

بهترین کیفیت ، مناسب ترین قیمت و بالاترین خدمات را از رعد دریافت کنید.

Without Brake	Normal	Power	Motor	Drive	Connector	Encoder Cable	Motor Cable	قیمت (تومان)
		400W	ETMA-A30-401-06-D	AST-D2-401-B	ASTC25P	ASTACNEP3m	ASTBCNEP3m	30,900,000
						ASTACNEP5m	ASTBCNEP5m	31,920,000
						ASTACNEP10m	ASTBCNEP10m	32,865,000
						ASTACNEP15m	ASTBCNE15m	33,510,000

Without Brake	Speed Mode	Power	Motor	Drive	Connector	Encoder Cable	Motor Cable	قیمت (تومان)
		400W	ETMA-A30-401-06-D	AST-D2-401-B-S	ASTC25P	ASTACNEP3m	ASTBCNEP3m	32,550,000
						ASTACNEP5m	ASTBCNEP5m	33,570,000
						ASTACNEP10m	ASTBCNEP10m	34,515,000
						ASTACNEP15m	ASTBCNE15m	35,160,000

Rate Speed (rpm)	Max. Speed (rpm)	Rate Torque (N.m)	Max. Torque (N.m)	Torque Constant (N.m/A)	Rate Current (A)	Max. Current (A)	Flange Dim (mm)	Shaft Diameter Dim (mm)
3000	5000	1.27	3.8	0.453	2.8	8.4	60	14.02 (±1.0)



مشخصه های مشترک برای کلیه ی مدل های فوق :

* مشخصات انکدر: رزولوشن انکدر ۲۳bit و از نوع مطلق (Absolute) میباشد.

* Frequency response (پاسخ فرکانسی): ۱.۶KHZ

هر گونه تغییر در قیمت ها بدون هماهنگی قبلی می باشد. جهت اطلاع از مشخصات دستگاه ها و قیمت کالا تماس حاصل فرمائید .

Created

PARSI SANAT

بهترین کیفیت ، مناسب ترین قیمت و بالاترین خدمات را از رعد دریافت کنید.

Without Brake	Normal	Power	Motor	Drive	Connector	Encoder Cable	Motor Cable	قیمت (تومان)
		750W	ETMA -A30-751 -08-D	AST-D2-751-B	ASTC25P	ASTACNEP3m	ASTBCNEP3m	34,650,000
						ASTACNEP5m	ASTBCNEP5m	35,670,000
						ASTACNEP10m	ASTBCNEP10m	36,615,000
						ASTACNEP15m	ASTBCNE15m	37,260,000

Without Brake	Speed Mode	Power	Motor	Drive	Connector	Encoder Cable	Motor Cable	قیمت (تومان)
		750W	ETMA -A30-751 -08-D	AST-D2-751-B-S	ASTC25P	ASTACNEP3m	ASTBCNEP3m	36,300,000
						ASTACNEP5m	ASTBCNEP5m	37,320,000
						ASTACNEP10m	ASTBCNEP10m	38,265,000
						ASTACNEP15m	ASTBCNE15m	38,910,000

Rate Speed (rpm)	Max. Speed (rpm)	Rate Torque (N.m)	Max. Torque (N.m)	Torque Constant (N.m/A)	Rate Current (A)	Max. Current (A)	Flange Dim (mm)	Shaft Diameter Dim (mm)
3000	5000	2.39	7.2	0.612	4	11.7	80	19.10 (±1.0)



مشخصه های مشترک برای کلیه ی مدل های فوق :

* مشخصات انگرد: رزولوشن انگرد ۲۳bit و از نوع مطلق (Absolute) میباشد.

* Frequency response (پاسخ فرکانسی): ۱.۶KHZ

هر گونه تغییر در قیمت ها بدون هماهنگی قبلی می باشد. جهت اطلاع از مشخصات دستگاه ها و قیمت کالا تماس حاصل فرمائید .

Created

بهترین کیفیت ، مناسب ترین قیمت و بالاترین خدمات را از رعد دریافت کنید.

With Brake	Normal	Power	Motor	Drive	Connector	Encoder Cable	Motor Cable	قیمت (تومان)
		750W	ETMA -A30-751 -08-G	AST-D2-751-B	ASTC25P	ASTACNEP3m	ASTBCNEP3m-Br	41,850,000
						ASTACNEP5m	ASTBCNEP5m-Br	42,855,000
						ASTACNEP10m	ASTBCNEP10m-Br	44,040,000
						ASTACNEP15m	ASTBCNE15m-Br	45,000,000

With Brake	Speed Mode	Power	Motor	Drive	Connector	Encoder Cable	Motor Cable	قیمت (تومان)
		750W	ETMA -A30-751 -08-G	AST-D2-751-B-S	ASTC25P	ASTACNEP3m	ASTBCNEP3m-Br	43,500,000
						ASTACNEP5m	ASTBCNEP5m-Br	44,505,000
						ASTACNEP10m	ASTBCNEP10m-Br	45,690,000
						ASTACNEP15m	ASTBCNE15m-Br	46,650,000

Rate Speed (rpm)	Max. Speed (rpm)	Rate Torque (N.m)	Max. Torque (N.m)	Torque Constant (N.m/A)	Rate Current (A)	Max. Current (A)	Flange Dim (mm)	Shaft Diameter Dim (mm)
3000	5000	2.39	7.2	0.612	4	11.7	80	19.10 (±1.0)



مشخصه های مشترک برای کلیه ی مدل های فوق :

* مشخصات انکدر: رزولوشن انکدر ۲۳bit و از نوع مطلق (Absolute) میباشد.

* Frequency response (پاسخ فرکانسی): ۱.۶KHZ

هر گونه تغییر در قیمت ها بدون هماهنگی قبلی می باشد. جهت اطلاع از مشخصات دستگاه ها و قیمت کالا تماس حاصل فرمائید .

Created

بهترین کیفیت ، مناسب ترین قیمت و بالاترین خدمات را از رعد دریافت کنید.

Without Brake	Normal	Power	Motor	Drive	Connector	Encoder Cable	Motor Cable	قیمت (تومان)
		1.5KW	ETMA -A20-152-13-M	AST-D2-152-B	ASTC25P	YTMACNEP3m	YTMCBNEP3m	45,000,000
						YTMACNEP5m	YTMCBNEP5m	46,065,000
						YTMACNEP10m	YTMCBNEP10m	47,355,000
						YTMACNEP15m	YTMCBNEP15m	48,645,000

Without Brake	Speed Mode	Power	Motor	Drive	Connector	Encoder Cable	Motor Cable	قیمت (تومان)
		1.5KW	ETMA -A20-152-13-M	AST-D2-152-B-S	ASTC25P	YTMACNEP3m	YTMCBNEP3m	46,650,000
						YTMACNEP5m	YTMCBNEP5m	47,715,000
						YTMACNEP10m	YTMCBNEP10m	49,005,000
						YTMACNEP15m	YTMCBNEP15m	50,295,000

Rate Speed (rpm)	Max. Speed (rpm)	Rate Torque (N.m)	Max. Torque (N.m)	Torque Constant (N.m/A)	Rate Current (A)	Max. Current (A)	Flange Dim (mm)	Shaft Diameter Dim (mm)
2000	3000	7.16	21.5	0.873	8.2	24.6	130	22.10 (±1.0)



مشخصه های مشترک برای کلیه ی مدل های فوق :

* مشخصات انکدر: رزولوشن انکدر ۲۳bit و از نوع مطلق (Absolute) میباشد.

* Frequency response (پاسخ فرکانسی): ۱.۶KHZ

هر گونه تغییر در قیمت ها بدون هماهنگی قبلی می باشد. جهت اطلاع از مشخصات دستگاه ها و قیمت کالا تماس حاصل فرمائید .

Created

بهترین کیفیت ، مناسب ترین قیمت و بالاترین خدمات را از رعد دریافت کنید.

With Brake	Normal	Power	Motor	Drive	Connector	Encoder Cable	Motor Cable	قیمت (تومان)
		1.5KW	ETMA -A20-152-13-G	AST-D2-152-B	ASTC25P	YTMACNEP3m	YTMCNEP3m-Br	54,000,000
						YTMACNEP5m	YTMCNEP5m-Br	54,855,000
						YTMACNEP10m	YTMCNEP10m-Br	56,370,000
						YTMACNEP15m	YTMCNEP15m-Br	57,900,000

With Brake	Speed Mode	Power	Motor	Drive	Connector	Encoder Cable	Motor Cable	قیمت (تومان)
		1.5KW	ETMA -A20-152-13-G	AST-D2-152-B-S	ASTC25P	YTMACNEP3m	YTMCNEP3m-Br	55,650,000
						YTMACNEP5m	YTMCNEP5m-Br	56,505,000
						YTMACNEP10m	YTMCNEP10m-Br	58,020,000
						YTMACNEP15m	YTMCNEP15m-Br	59,550,000

Rate Speed (rpm)	Max. Speed (rpm)	Rate Torque (N.m)	Max. Torque (N.m)	Torque Constant (N.m/A)	Rate Current (A)	Max. Current (A)	Flange Dim (mm)	Shaft Diameter Dim (mm)
2000	3000	7.16	21.5	0.873	8.2	24.6	130	22.10 (±1.0)



مشخصه های مشترک برای کلیه ی مدل های فوق :

* مشخصات انکدر: رزولوشن انکدر ۲۳bit و از نوع مطلق (Absolute) میباشد.

* Frequency response (پاسخ فرکانسی): ۱.۶KHZ

هر گونه تغییر در قیمت ها بدون هماهنگی قبلی می باشد. جهت اطلاع از مشخصات دستگاه ها و قیمت کالا تماس حاصل فرمائید .

Created

PARSI SANAT

بهترین کیفیت ، مناسب ترین قیمت و بالاترین خدمات را از رعد دریافت کنید.

Without Brake	Normal	Power	Motor	Drive	Connector	Encoder Cable	Motor Cable	قیمت (تومان)
		2.2KW	ETMA-A20-222 -13-M	AST-D2-222-B	ASTC25P	YTMACNEP3m	YTMCNEP3m	52,500,000
						YTMACNEP5m	YTMCNEP5m	53,565,000
						YTMACNEP10m	YTMCNEP10m	54,855,000
						YTMACNEP15m	YTMCNEP15m	56,145,000

Without Brake	Speed Mode	Power	Motor	Drive	Connector	Encoder Cable	Motor Cable	قیمت (تومان)
		2.2KW	ETMA-A20-222 -13-M	AST-D2-222-B-S	ASTC25P	YTMACNEP3m	YTMCNEP3m	54,150,000
						YTMACNEP5m	YTMCNEP5m	55,215,000
						YTMACNEP10m	YTMCNEP10m	56,505,000
						YTMACNEP15m	YTMCNEP15m	57,795,000

Rate Speed (rpm)	Max. Speed (rpm)	Rate Torque (N.m)	Max. Torque (N.m)	Torque Constant (N.m/A)	Rate Current (A)	Max. Current (A)	Flange Dim (mm)	Shaft Diameter Dim (mm)
2000	3000	9.55	28.65	0.905	10.5	31.5	130	22.10 (±1.0)



مشخصه های مشترک برای کلیه ی مدل های فوق :

* مشخصات انگدر: رزولوشن انگدر ۲۳bit و از نوع مطلق (Absolute) میباشد.

* Frequency response (پاسخ فرکانسی): ۱.۶KHZ

هر گونه تغییر در قیمت ها بدون هماهنگی قبلی می باشد. جهت اطلاع از مشخصات دستگاه ها و قیمت کالا تماس حاصل فرمائید .

Created

بهترین کیفیت ، مناسب ترین قیمت و بالاترین خدمات را از رعد دریافت کنید.

Without Brake	Normal	Power	Motor	Drive	Connector	Encoder Cable	Motor Cable	قیمت (تومان)
		3KW	ETMA-A20-302-13-M	AST-D2-302-B	ASTC25P3KW	YTMACNEP3m	YTMCBNEP3m 3KW	68,250,000
						YTMACNEP5m	YTMCBNEP5m 3KW	69,360,000
						YTMACNEP10m	YTMCBNEP10m 3KW	70,980,000
						YTMACNEP15m	YTMCBNEP15m 3KW	72,585,000

Without Brake	Speed Mode	Power	Motor	Drive	Connector	Encoder Cable	Motor Cable	قیمت (تومان)
		3KW	ETMA-A20-302-13-M	AST-D2-302-B-S	ASTC25P3KW	YTMACNEP3m	YTMCBNEP3m 3KW	69,900,000
						YTMACNEP5m	YTMCBNEP5m 3KW	71,010,000
						YTMACNEP10m	YTMCBNEP10m 3KW	72,630,000
						YTMACNEP15m	YTMCBNEP15m 3KW	74,235,000

Rate Speed (rpm)	Max. Speed (rpm)	Rate Torque (N.m)	Max. Torque (N.m)	Torque Constant (N.m/A)	Rate Current (A)	Max. Current (A)	Flange Dim (mm)	Shaft Diameter Dim (mm)
2000	3000	14.3	42.9	1.04	13.8	41.4	130	22.10 (±1.0)



مشخصه های مشترک برای کلیه ی مدل های فوق :

* مشخصات انکدر: رزولوشن انکدر ۲۳bit و از نوع مطلق (Absolute) میباشد.

Frequency response (پاسخ فرکانسی): ۱.۶KHZ

هر گونه تغییر در قیمت ها بدون هماهنگی قبلی می باشد. جهت اطلاع از مشخصات دستگاه ها و قیمت کالا تماس حاصل فرمائید .

PARSI SANAT

بهترین کیفیت ، مناسب ترین قیمت و بالاترین خدمات را از رعد دریافت کنید.

Without Brake	Speed Mode	Power	Motor	Drive	Connector	Encoder Cable	Motor Cable	قیمت (تومان)
		2.6KW	ETMA-B25-262-13-M	AST-D2-262-C-S	ASTC25P	YTMACNEP3m	YTMCBNEP3m	63,345,000
						YTMACNEP5m	YTMCBNEP5m	64,410,000
						YTMACNEP10m	YTMCBNEP10m	65,700,000
						YTMACNEP15m	YTMCBNEP15m	66,990,000

بهترین کیفیت ، مناسب ترین قیمت و بالاترین خدمات را از رعد دریافت کنید.

With Brake	Speed Mode	Power	Motor	Drive	Connector	Encoder Cable	Motor Cable	قیمت (تومان)
		2.6KW	ETMA-B25-262-13-G	AST-D2-262-C-S	ASTC25P	YTMACNEP3m	YTMCBNEP3m-Br	71,625,000
						YTMACNEP5m	YTMCBNEP5m-Br	72,480,000
						YTMACNEP10m	YTMCBNEP10m-Br	73,995,000
						YTMACNEP15m	YTMCBNEP15m-Br	75,525,000

Rate Speed (rpm)	Max. Speed (rpm)	Rate Torque (N.m)	Max. Torque (N.m)	Torque Constant	Rate Current (A)	Max. Current (A)	Flange Dim (mm)	Shaft Diameter Dim (mm)
2500	3000	10	25	1.69	5.9	14.75	130	22.10 (±1.0)



مشخصه های مشترک برای کلیه ی مدل های فوق :

* مشخصات انگدر: رزولوشن انگدر ۲۳bit و از نوع مطلق (Absolute) میباشد.

* Frequency response (پاسخ فرکانسی): ۱.۶KHZ

هر گونه تغییر در قیمت ها بدون هماهنگی قبلی می باشد. جهت اطلاع از مشخصات دستگاه ها و قیمت کالا تماس حاصل فرمائید .

Created

بهترین کیفیت ، مناسب ترین قیمت و بالاترین خدمات را از رعد دریافت کنید.

Without Brake	Speed Mode	Power	Motor	Drive	Connector	Encoder Cable	Motor Cable	قیمت (تومان)
		3KW	ETMA-B15-302-18-M	AST-D2-302-C-S	ASTC25P3KW	YTMACNEP3m	YTMCNEP 3KW 3m 380	103,260,000
						YTMACNEP5m	YTMCNEP 3KW 5m 380	104,325,000
						YTMACNEP10m	YTMCNEP 3KW 10m 380	106,080,000
						YTMACNEP15m	YTMCNEP 3KW 15m 380	107,835,000

بهترین کیفیت ، مناسب ترین قیمت و بالاترین خدمات را از رعد دریافت کنید.

With Brake	Speed Mode	Power	Motor	Drive	Connector	Encoder Cable	Motor Cable	قیمت (تومان)
		3KW	ETMA-B15-302-18-G	AST-D2-302-C-S	ASTC25P3KW	YTMACNEP3m	YTMCNEP3m 3KW 380V YTMCNEP3m Br. 3KW 380V	122,490,000
						YTMACNEP5m	YTMCNEP5m 3KW 380V YTMCNEP5m Br. 3KW 380V	123,660,000
						YTMACNEP10m	YTMCNEP10m 3KW 380V YTMCNEP10m Br. 3KW 380V	125,715,000
						YTMACNEP15m	YTMCNEP15m 3KW 380V YTMCNEP15m Br. 3KW 380V	129,720,000

Rate Speed (rpm)	Max. Speed (rpm)	Rate Torque (N.m)	Max. Torque (N.m)	Torque Constant	Rate Current (A)	Max. Current (A)	Flange Dim (mm)	Shaft Diameter Dim (mm)
1500	2000	19	47	2.5	7.5	22.5	180	35.00 (±1.0)



مشخصه های مشترک برای کلیه ی مدل های فوق :

* مشخصات انکدر: رزولوشن انکدر ۲۳bit و از نوع مطلق (Absolute) میباشد.

* Frequency response (پاسخ فرکانسی): ۱.۶KHZ

هر گونه تغییر در قیمت ها بدون هماهنگی قبلی می باشد. جهت اطلاع از مشخصات دستگاه ها و قیمت کالا تماس حاصل فرمائید .

Created